

Koffer met doppen 1/4" 6-kant, metrisch - R2NANO



Description:

- Bevat:
- Ratel(s) 1/4":
- Ratel 1/4" "Handpalm" - R.161
- Dop(pen) 1/4":
- R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 05,5 mm
- R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 06 mm
- R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 07 mm
- R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 08 mm
- R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 09 mm
- R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 10 mm
- R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 11 mm
- R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 12 mm
- R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 13 mm
- R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 14 mm
- Bits serie 1:
- ED.1T - Bit High Perf[®] serie 1 voor kruiskopschroef Pozidriv[®] - 1/4 PZ1 L 25 mm
- ED.1T - Bit High Perf[®] serie 1 voor kruiskopschroef Pozidriv[®] - 1/4 PZ2 L 25 mm
- ED.1T - Bit High Perf[®] serie 1 voor kruiskopschroef Pozidriv[®] - 1/4 PZ3 L 25 mm
- EH.1 - Standaard bit serie 1 voor

metrische 6-kant inbusschroef - 3,0 L
25 mm

- EH.1 - Standaard bit serie 1 voor metrische 6-kant inbusschroef - 4,0 L 25 mm

- EH.1 - Standaard bit serie 1 voor metrische 6-kant inbusschroef - 5,0 L 25 mm

- EH.1 - Standaard bit serie 1 voor metrische 6-kant inbusschroef - 6,0 L 25 mm

- EH.1 - Standaard bit serie 1 voor metrische 6-kant inbusschroef - 7,0 L 25 mm

- EP.1T - Bit High Perf` serie 1 voor kruiskopschroef Phillips® - 1/4 PH1 L 25 mm

- EP.1T - Bit High Perf` serie 1 voor kruiskopschroef Phillips® - 1/4 PH2 L 25 mm

- EP.1T - Bit High Perf` serie 1 voor kruiskopschroef Phillips® - 1/4 PH3 L 25 mm

- ES.1T - Bit High Perf` serie 1 voor sleufschroef - 1/4 F4,5 L 25 mm

- ES.1T - Bit High Perf` serie 1 voor sleufschroef - 1/4 F6,5 L 25 mm

- ES.1T - Bit High Perf` serie 1 voor sleufschroef - 1/4 F8,0 L 25 mm

- EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor schroef Resistorx® - 1/4 TR 10 L 25 mm

- EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor schroef Resistorx® - 1/4 TR 15 L 25 mm

- EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor schroef Resistorx® - 1/4 TR 20 L 25 mm

- EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor schroef Resistorx® - 1/4 TR 25 L 25 mm

- EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor

schroef Resistorx® - 1/4 TR 27 L 25 mm

- EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor schroef Resistorx® - 1/4 TR 30 L 25 mm

- EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor schroef Resistorx® - 1/4 TR 40 L 25 mm

- Accessoire(s) 1/4":

- Dophouderbit 1/4" - 1/4" - ECR

- Universeel cardangewricht 1/4" - R.240A

- Bithouderdop 1/4" met standaard borgring - R.235

- Korte schroevendraaierhandgreep 1/4" - R.236C

- R - Standaard verlengstukken 1/4" L 100 mm

- R - Standaard verlengstukken 1/4" L 55 mm

- Verpakking:

- Lege doos R2NANO/R360NANO - BV.NANO

	Diepte [mm]	Lengte [mm]	Hoogte H [mm]	Gewicht [kg]
R2NANO	92.0	152.0	48.0	0.85
R2NANOPB	92.0	152.0	48.0	0.85